

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS



LET'S BUILD A BETTER FUTURE


 **POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE**

# SOMMAIRE

---

Poignées de fenêtre ALUPROF CLASSIC	/ <b>03</b> /
Poignées de porte ALUPROF CLASSIC	/ <b>08</b> /
Poignées de fenêtre ALUPROF STANDARD	/ <b>09</b> /
Poignées de fenêtre ALUPROF STYLE	/ <b>14</b> /
Poignées de porte ALUPROF STYLE	/ <b>18</b> /
Poignées de fenêtre ROTO	/ <b>20</b> /
Poignées de fenêtre FAPIM	/ <b>27</b> /
Poignées de porte FAPIM	/ <b>33</b> /

---




# POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE

# **ALUPROF**

# **CLASSIC**

## Poignée de fenêtre ALUPROF CLASSIC à tige carrée




N° au catalogue ■ 1924104X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre ALUPROF CLASSIC à tige carrée à clé




N° au catalogue ■ 1924119X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre ALUPROF CLASSIC à fourche




N° au catalogue ■ 1924100X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

Manoeuvre ■ fourche

## Poignée de fenêtre ALUPROF CLASSIC à fourche à clé




N° au catalogue ■ 1924101X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

Manoeuvre ■ fourche

Equipement ■ cylindre double fonction

## Poignée à tige carrée ALUPROF CLASSIC pour porte levante-coulissante




N° au catalogue ■ 1924120X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 10 mm

## Poignée à tige carrée ALUPROF CLASSIC pour porte levante-coulissante




N° au catalogue ■ 1924121X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 10 mm

## Double poignée ALUPROF CLASSIC à tige carrée pour porte levante-coulissante




N° au catalogue ■ 1924122X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 10 mm


## Poignée cuvette extérieure ALUPROF CLASSIC pour porte levante-coulissante



N° au catalogue ■ 1924123X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ non-traitée

## Simple poignée de porte ALUPROF CLASSIC




**N° au catalogue** ■ 1924111X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 8 mm

**Rosace** ■ 1924113X


## Double poignée de porte ALUPROF CLASSIC



**N° au catalogue** ■ 1924110X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ non-traitée


**Manoeuvre** ■ tige 8 mm



POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE

# **ALUPROF STANDARD**

## Poignée de fenêtre ALUPROF STANDARD à tige carrée




**N° au catalogue** ■ 1924201X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre ALUPROF STANDARD / TBT à tige carrée à clé




**N° au catalogue** ■ 1924202X / 1924203X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

**Equipement** ■ cylindre à fonction unique / TBT

## Poignée de fenêtre ALUPROF STANDARD à tige carrée PSK




**N° au catalogue** ■ 1924207X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

## Simple poignée ALUPROF STANDARD pour porte levante-coulissante




**N° au catalogue** ■ 1924208X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 10 mm

## Simple poignée ALUPROF STANDARD pour porte levante-coulissante




**N° au catalogue** ■ 1924209X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 10 mm

## Double poignée ALUPROF STANDARD à tige carrée pour porte levante-coulissante



**N° au catalogue** ■ 1924210X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir


**Manoeuvre** ■ tige 10 mm

## Poignée cuvette extérieure ALUPROF STANDARD pour porte levante-coulissante



**N° au catalogue** ■ 1924211X


**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ noir ■ anthracite ■ noir



POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE

**ALUPROF**  
**STYLE**

## Poignée de fenêtre ALUPROF STYLE à tige carrée




**N° au catalogue** ■ 1924204X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre ALUPROF STYLE / TBT à tige carrée




**N° au catalogue** ■ 1924205X / 1924206X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

**Equipement** ■ cylindre à fonction unique / TBT

## Simple poignée ALUPROF STYLE pour porte levante-coulissante




N° au catalogue ■ 1924212X

Couleurs disponibles ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

Manoeuvre ■ tige 10 mm

## Simple poignée ALUPROF STYLE pour porte levante-coulissante




N° au catalogue ■ 1924213X

Couleurs disponibles ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

Manoeuvre ■ tige 10 mm

## Double poignée ALUPROF STYLE pour porte levante-coulissante




**N° au catalogue** ■ 1924214X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 10 mm


## Poignée cuvette extérieure ALUPROF STYLE pour porte levante-coulissante



**N° au catalogue** ■ 1924211X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

## Simple poignée de porte ALUPROF STYLE




**N° au catalogue** ■ 1924218X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 8 mm

**Rosace** ■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X-6 mm, collée

## Double poignée de porte ALUPROF STYLE




**N° au catalogue** ■ 1924219X

**Couleurs disponibles** ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

**Manoeuvre** ■ tige 8 mm

## Poignée intérieure de porte ALUPROF STYLE




N° au catalogue ■ 1924216X

Couleurs disponibles ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir

Manoeuvre ■ tige 8 mm

## Poignée extérieure de porte ALUPROF STYLE



N° au catalogue ■ 1924217X

Couleurs disponibles ■ anode naturelle ■ anode inox ■ inox ■ blanc ■ anthracite ■ noir


Manoeuvre ■ tige 8 mm



# POIGNÉES DE FENÊTRE

## **ROTO**

## Poignée de fenêtre ROTO Line à tige carrée




N° au catalogue ■ 1810504X

Couleurs disponibles ■ imitation anode ■ blanc

Manoeuvre ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre ROTO Line à tige carrée à clé




N° au catalogue ■ 1810517X

Couleurs disponibles ■ imitation anode ■ blanc

Manoeuvre ■ tige 7 mm

Poignée intérieure ROTO Patio Alversa pour portes-fenêtres à ouverture parallèle et tombant-coulissante




N° au catalogue ■ 1810753X

Couleurs disponibles ■ imitation anode ■ blanc ■ argent ■ noir

Manoeuvre ■ tige 7 mm

Poignée intérieure ROTO Patio Alversa pour portes-fenêtres à ouverture parallèle et tombant-coulissante à clé




N° au catalogue ■ 1810754X

Couleurs disponibles ■ imitation anode ■ blanc ■ argent ■ noir

Manoeuvre ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre ROTO Line à fourche




**N° au catalogue** ■ 1810502X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ fourche

## Poignée de fenêtre ROTO Line à fourche à clé




**N° au catalogue** ■ 1810518X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ fourche

## Poignée de fenêtre ROTO Line sans rosace




**N° au catalogue** ■ 1810554X

**Couleurs disponibles** ■ imitation anode ■ blanc ■ noir ■ argent

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre ROTO Line sans rosace et à clé




**N° au catalogue** ■ 1810552X

**Couleurs disponibles** ■ imitation anode ■ blanc ■ noir ■ argent

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

## Simple poignée ROTO Line pour porte levante-coulissante




N° au catalogue ■ 1810790X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 10 mm

## Simple poignée ROTO Line pour porte levante-coulissante




N° au catalogue ■ 1810791X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 10 mm

## Double poignée ROTO Line pour porte levante-coulissante




**N° au catalogue** ■ 1810792X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 10 mm

## Poignée cuvette extérieure ROTO Line pour porte levante-coulissante



**N° au catalogue** ■ 1810793X


**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée



# POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE

## **FAPIM**

## Poignée de fenêtre FAPIM à tige carrée




N° au catalogue ■ 1922017X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre FAPIM à tige carrée à clé




N° au catalogue ■ 1922018X

Couleurs disponibles ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

Manoeuvre ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre FAPIM à fourche




**N° au catalogue** ■ 1922020X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ fourche

## Poignée de fenêtre FAPIM / TBT à fourche à clé




**N° au catalogue** ■ 1922021X / 1922033X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ fourche

**Equipement** ■ cylindre à fonction unique / TBT

## Poignée de fenêtre FAPIM sans rosace




**N° au catalogue** ■ 1922019X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

## Poignée de fenêtre FAPIM sans rosace à clé




**N° au catalogue** ■ 1922034X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 7 mm

## Simple poignée FAPIM pour porte levante-coulissante




**N° au catalogue** ■ 1922040X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 10 mm

## Simple poignée FAPIM pour porte levante-coulissante




**N° au catalogue** ■ 1922041X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 10 mm

## Double poignée FAPIM pour porte levante-coulissante



**N° au catalogue** ■ 1922042X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 10 mm


## Poignée cuvette extérieure FAPIM pour porte levante coulissante



**N° au catalogue** ■ 1922043X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

## Simple poignée de porte FAPIM




**N° au catalogue** ■ 8001289X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 8 mm

## Double poignée de porte FAPIM



**N° au catalogue** ■ 8001291X

**Couleurs disponibles** ■ selon RAL ■ anode naturelle ■ imitation anode ■ non-traitée

**Manoeuvre** ■ tige 8 mm



Téléchargez le dossier  
sur votre appareil mobile

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF BELGIUM NV**, Zeelsebaan 61, 9200 Dendermonde, België  
tel. 0032 (0) 52 25 81 10, [belgium@aluprof.eu](mailto:belgium@aluprof.eu)